-Tuiles mécaniques standard faiblement galbées
14U/m², finition vieillie masse de chez Iméris
-Ecran souple sous toiture HPV
-Lattage et contre-lattage
-Chevrons 6/8
-Remplacement pannes 14/14 (à justifier)

-Doublage par plaques BA18sur ossature
métallique F530, entraxe maxi 0.60
-Etanchétité à l'air par membrane pare-vapeur
type Pro-Clima INTELLO
--Isolation en panneaux de laine de bois ép.140mm,
résistance Lambda 0,036, R=3,85 mini

-Plafond, plaques semi encastrées de 600 x 600,
type ULTIMA+OP micro-perforées de chez ARMSTRONG
sur ossature apparente de 24 mm, finition noir
-Etanchétité à l'air par membrane pare-vapeur
type Pro-Clima INTELLO
-Isolation en panneaux de laine de bois haute résistance
Lambda 0,040 posés en 2 couches croisées, R=10 mini

Menuiseries en chêne vitrage isolant avec intercallaire
warmedge, remplissage argon, performances
Uw = 1.3W/m².K/ coef Sw 0.30 mini.
Menuiserie type racine de chez Pasquet laquage
RAL7032 (gris silex).
Vitrage isolant faible émissivité 44²Fe et sp10 extérieur.



-Chape + revetement collé ép.=7cm
-Isolation thermique par projection
de mousse de polyuréthane
ép.= 10 cm , R=3,85 mini
-Béton de sol ép.=12cm
-Film polyane 15/100 posé sur lit de sable
-Blocage ép.=20cm mini

terrasse en lames bois classe 3,
type Douglas, sur lambourdage
et ossature de même classe.

communauté de communes VAL DE GRAY Donnons du souffle à nos projets

Transformation d'une
ancienne école en épicerie

2137.12.21

echelle : 1/100

Section 000 AB Parcelle n°194 Surface = 1 109m²

date: 09.02.2022

COUPE
- ETAT PROJETE -

SOTEB architecture
1 rue des Giranaux - 70100 ARC les GRAY
Tel : 03.84.65.13.20 / Fax : 03.84.65.60.54
e-mail : contact@soteb.archi